



系統性的安全警示 高處工作／離地工作

主要的系統性安全問題

在高處墮下的嚴重／致命意外中，大部分的意外成因均涉及沒有為工人提供或沒有確保其使用適當和安全的工作平台／支承。主要的系統性安全問題包括：-

- 沒有進行針對性的風險評估及根據風險評估制定安全施工方案；
- 沒有落實安全施工方案及採取所需的高處工作／離地工作風險控制措施，包括欠缺適當的安全工作平台／作支持用的設施／個人防墮系統及確保其正確使用；
- 沒有提供足夠的安全資料、指導及訓練；及
- 缺乏有效的管控及監督。

預防意外措施

註冊安全主任應建議其僱主／委託人：

- (i) 委任合資格人士進行針對性的風險評估，找出所有相關的潛在危害；
- (ii) 按風險評估制定安全施工方案及採取所需的控制措施。在可行的情況下，應先採用較安全的工作方法(例如使用特定的手工具)以避免高處工作／離地工作，其次是提供合適的工作平台／作支持用的設施，而提供／使用個人防墮系統應視為最後的防護措施；
- (iii) 提供合適的工作平台／作支持用的設施(例如設有適當護欄和底護板的輕便工作台、梯台或功夫橈)；



- (iv) 確保工人適當使用工作平台/作支持用的設施，例如在工作時身體不應向平台/支持設施外過度伸展；
- (v) 特別注意在/鄰近建築物的樓梯平台/露台的工作地點(儘管已設有永久性欄杆)，須充分考慮欄杆就有關工作是否足以在工作時提供有效保護；
- (vi) 當使用安全的工作平台/作支持用的設施並不可行時，以及在考慮到工作地點的特殊危害後，向相關工人根據情況提供適當的全身式安全吊帶、穩固的繫穩點、獨立救生繩及防墮器，並確保工人正確使用該等設備；
- (vii) 向所有相關工人提供及確保工人正確使用適當的安全帽連帽帶；
- (viii) 為所有相關工人提供所需安全資料、指導及訓練；
- (ix) 實施足夠的監察及有效的監督，以確保所有安全措施得以嚴格執行、遵從及維持；
- (x) 確保各級地盤管理/監督人員及工人均清楚了解各自的安全責任；及
- (xi) 避免使用梯子進行高處工作/離地工作。

註冊安全審核員在執行安全審核職能時，應顧及上述系統性安全問題及預防意外措施。



免責聲明

本警示旨在提醒有關人士相關的系統性安全問題及所需採取的預防意外措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。